四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷一百十九

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官中書臣李斯咏

謄録監生臣薛炳文

欽定四庫全書

證治準繩卷一百十九

明　王肯堂　撰

外科

損傷門

金瘡

治金瘡白藥

黄蘗　黄芩　當歸　赤芍藥　黄芪　牡丹皮

生地黄　木鼈子去殻　黄連　地骨皮　桑白皮　甘草各一錢半　白芷　馬蓼梢葉生者一錢火煨過

右用桐油三兩煎黄色濾去滓再煎油稍熟入細白板松香壹片慢火煎須頻頻柳枝攪匀却入乳香没藥黄丹各七錢煎數沸出火頃時以少綿鋪於前濾藥滓布上濾過先用瓦鉢滿盛清水八分却濾藥於鉢水中將去清水中如綳麪狀綳三二百度愈綳愈白故名白藥常以清水浸傾於冷地上用物遮蓋勿

令塵八五七日一換水刀斧一應金傷量傷孔大小取一塊填於傷孔中以白紙護之隨手不疼一日一換五日生肉筋斷加杜仲續斷各二錢同煎收瘡口加龍骨半錢碎了煎入藥內打損只敷於油紙上貼之即愈却不須入接筋龍骨等劑

太乙膏　治金瘡箭鏃不問輕重并癰疽癤毒用此傅之

白芷　蒼朮　石膏醋炒　白膠香　乳香　没藥

黄丹各五錢

右為末用真麻油四兩桐油亦可以黄蠟一兩先煎油柳枝攪次入白芷等煎少頃却入白膠香石膏得同煎試欲成珠却入蠟同煎片時用生布濾過瓦器收藏用油單紙攤之損傷傅瘡口自然肉不痛速愈

理傷膏 治打撲傷損折骨出臼刀斧跌磕等傷

陀僧 黄丹 自然銅 黄蠟 豬油各四兩 乳香

没藥各一兩 松香 麻油各一兩

右以折傷木皮一兩剉碎入油煎數沸濾去滓入陀僧黄丹慢火熬成膏次入松蠟熔化再熬滴水中成珠為度却入乳香没藥自然銅末和匀攤貼

金瘡神効方

五倍子　降真香

右各炒焦出火毒後研為末等分乾摻虛者加人參末

封口藥　治刀斧傷割喉斷耳缺唇傷破肚皮跌破陰

囊皮等證大効

乳香　没藥　兒茶　當歸　杉皮炭各一錢　麝香五厘　片腦一分　豬母聹菜一錢如無此葉用葛葉毛藤子葉亦可

右各另研細末秤合和勻入麝研細次入腦研勻磁器收貯如缺唇先以小氣針作三截針之用絹線一條兩頭搓豬毛以嚥蘸濕抹封口藥於線上將藥線三截穿定却以麻藥抹缺處以剪刀抹封口藥薄剪去些皮以線即縫合就以雞子黃油搽患處以金毛

狗脊毛薄鋪於上却以封口藥末摻於上每日用藥水輕洗去搽油換藥每日只換一次待八日剪去線

搽藥

洗藥

桑白皮　荊芥　黄連　黄蘗　當歸　白芷

赤芍藥　連翹　生地黄

右煎去滓洗淨

麻藥

川烏　草烏　南星　半夏　川椒

右末唾調搽之

本事地黄散　治金瘡止血除疼痛辟風續筋骨生肌肉

地黄苗　地菘　青蒿　蒼耳苗　生艾汁三合　赤芍各五兩入水煎取汁

右五月五七月七日午時修合以前藥汁拌石灰陰乾入黄丹三兩更杵為細末凡有金瘡傷折出血用

藥包封不可動十日瘥不腫不膿

世治金瘡風化石灰韭葉嫩者同搗入鵝血調和成餅乘風陰乾為末傅上無鵝血亦得　治金瘡血不止用半夏石灰鬱金三物為末摻上傷處即住

崔療金鎗刀斧傷破血以石灰一升石榴花半觔搗取末少許捺少時血斷便瘥

百草散　治金瘡

右五月五日平旦使四人出四方各於五里内採一

方草木莖葉每種各半把勿令漏脫一事日正午時細切碓擣并石灰極令爛熟一石草斷一斗石灰先鑿大實中桑樹令可受藥取藥納孔中實築令堅仍以桑樹皮蔽之用麻油擣石灰極粘密泥之令不泄氣又以桑皮纏之使堅牢至九月九日午時取出陰乾百日藥成擣之日曝令乾更擣絹篩貯放凡一切金瘡出血傷折即時以藥封裹治使牢勿令動轉不過十日即瘥不腫不膿不畏風若傷後數日始得藥

須煖水洗令血出然後傅此藥大驗平時無事宜多合以備倉卒金瘡之要無出於此一方云採時不得回頭任意摘取方回入杵臼內爛搗如泥量藥多少以意入石灰和匀取出拍成膏日中曝乾遇用旋取擜碎若刀斧傷乾傅取血止為度湯火傷冷水調開塗傅蛇蝎犬鼠咬傷先以溫水洗以津液調傅疥瘡先抓損以藥末乾貼濕癬以醋調傅其効如神

灰彈散　治刀斧傷血出不止及多年惡瘡

右用多年石灰細研雞子清調成團煆過候冷再研細若刀斧傷摻之患處若多年惡瘡以薑汁調傳一方單用石灰摻患處裹定並瘥

潔古末藥散 刀箭藥止血住痛

定粉 風化灰各一兩 枯礬三錢 乳香五分 没藥一字各另研

右件各研為細末同和勻再研摻之

生肌止血立效方 治金瘡辟一切風冷續筋骨

石灰二升搗生地黄青蒿汁和作團火煆赤細研 狗頭灰細研 芎藭 艾

葉 地松 密陀僧各半兩 黃丹一兩 麒麟竭三分細研

右為細末研匀蜜封之每遇金瘡傅之

丹溪云刀斧傷石灰包之痛止血住

精勝金方治刀斧傷止血生肌蠶蛾散晚蠶蛾為末摻匀絹帛裹隨手瘡合血止一切金瘡亦治　一法用生晚蠶蛾石灰二味同擣成餅陰乾為末傅之

殺傷不透膜者

右用乳香沒藥各一皂子大研爛以小便半盞好酒

半盞同藥通口服然後用花蕊石散或烏賊魚骨或龍骨為末傅瘡口上立止

右取葱白熱鍋炒熟徧傅傷處頃即再易其痛自止殺傷氣偶未絶

但青葉亦可

本劉寄奴散　治金瘡止疼痛

劉寄奴一味為末散摻金瘡口裹普宋高祖劉裕微時伐荻見大蛇長數丈射之傷明日復至聞有杵臼

聲往覘之見青衣童子數人於臼中搗藥問其故答曰我王為劉寄奴所射合藥傅之帝曰神何不殺之答曰寄奴王者不死不可殺帝叱之皆散收藥而去每遇金瘡傅之効寄奴高祖小字也此藥非止治金瘡治湯火瘡大妙經驗方云劉寄奴為末先以糯米漿雞翎掃著傷處後摻藥末在上並不痛亦無痕大凡湯火傷急用鹽水洗之護肉不壞

世治金瘡打撲損傷用葥黄草研細入鹽少許罨之愈

金瘡血出不止挼小薊葉封之　金瘡止血杵覆盆花苗傅瘡立止梅師方

本治金瘡血不止兼痛用血竭末傅立止

精治惡瘡金瘡刀斧傷見血方以好降真香為末貼之入水並無傷痕絶妙方見華陀中藏

治刀箭傷出血不止并骨折

檳榔一個　木香　胡地黄各三錢

右為末傅瘡口血立止又可接骨

神仙刀箭藥

右取桑葉陰乾為末乾貼如無旋熨乾為末傅之一

方用新桑葉研取白汁塗之能合金瘡

治刀斧傷磕擦及破傷風浮腫者

右用平胃散以薑汁調傅若急卒只以生薑和皮爛

搗罨患處止痛截血且無疤痕

又方

用海船縫内久年油灰研碎摻之

治刀傷及竹木刺出血

右急以自己小便淋洗三二次立止不妨入水

治金瘡

右以牛蒡葉貼之永不畏風亦不潰膿及搗傅之

麒麟竭散　治刀箭傷筋斷骨止痛定血避風

麒麟竭　白芨各半兩　黄蘗　密陀僧　白芷　白斂　當歸炒　炙甘草各一兩

右為細末每用少許乾掺瘡上立効

如神散 治一切刀斧所傷血出不止并久患惡瘡

虎骨炙研 鉛丹火煆令赤 龍骨研各半兩 乳香如皂子大另研 膩粉研

丹砂研各一錢 麝香少許另研

右研極細勻一切瘡以黄連湯或鹽湯洗拭乾摻藥

在瘡上不得衣粘著瘡口

金傷散 治金刃箭鏃所傷血出不止及落馬打傷肉

綻血出

白芨 白斂 乳香各一兩 石灰半斤遠年者佳 龍骨半兩 黄

丹少許

右為細末入黄丹研如淡紅色每用乾摻患處上用輭紙更以絹帛裹護忌風水乾痂為妙

定血散　治一切刀傷血出不止收斂瘡口

南星生　槐花炒　鬱金各四兩　半夏生用二兩　乳香研　没藥另研各二錢半

右為細末研匀每用乾摻患處忌水洗

治金刃或打傷血出不止

降真香末　五倍子末　銅削下鏡面銅於乳鉢内各研細等分

右抻匀傅損處昔安豐手擊朱嵩碎首用此而愈

治金瘡傷損血出

右用生牛膽入石灰末候乾摻上即止以臘月牛膽入風化石灰懸當風處候乾用

五倍散　治金瘡血出不止亦治疳瘡

右以五倍子生研為末乾貼血立止

神奇散　治刀斧傷并箭傷血出不能止者

麒麟竭 没藥各研 自然銅煅 南星炮 乾薑燒灰 鉛丹炒黑 膩粉 瓦蘚各一分 麝香少許

右為細末和匀先以鹽湯洗瘡却以燒葱擣汁塗然後乾摻瘡上三二次

軍中一捻金散

金櫻葉 嫩苧葉各二兩 桑葉一兩

右擣爛傅若欲致遠陰乾作末用帛縛上血止口合名草蝎經進方以五月五日或閉日收藥良

治諸傷瘀血不散

右於五六月收野苧葉擣爛塗金瘡上如瘀血在腹用順流水擣爛服即通血皆化水以死豬血試之可驗秋月恐無葉可早收之

龍骨散　治金刃箭傷生肌長肉定痛止血諸瘡斂口

龍骨　滑石　枯礬　寒水石　乳香　没藥

黃丹（炒各半分）　輕粉（少許）

右為細末每用乾摻外用膏藥貼之効

金傷散　治刀斧傷辟風生肌止痛

白芨　黄丹　陳石灰風化　桑白皮各二兩　龍骨　南星　白附子各一兩

右為細末每用乾貼之

完肌散　治金瘡

陳石灰二兩　黄丹半兩　龍骨　蜜陀僧　桑白皮各四兩　麝香一錢另研

右為細末乾摻患處

生肌膏　治金瘡及一切打損瘡

胡粉　白芍藥　熏陸香　乾薑炮各一兩　油四兩　黃蠟二兩

右為細末以油蠟相和煎如膏用貼瘡上日二換之

治金瘡生肌肉

右生擣薤白以火封之更以火就炙令熱氣徹瘡中乾即易之白色者好亦治金瘡中風水腫痛

止血收瘡口方

右以雞内金焙為末傅之立止

定血散　治刀斧傷止血定痛生肌

蜜陀僧半觔　烏賊魚骨　龍骨　白礬粘各二兩　桑白皮一斤　黄丹一兩

右為細末每用乾摻患處定血如神

松皮散　治金刃箭鏃傷用此生肌

老松皮一兩　石灰二兩礦者以瓦盛之上用瓦蓋灰火四畔上下煉一夜至曉研細

右為細末和匀傅之止血收瘡口立効

藥蛆方　治金瘡內爛生蛆者

右以皁礬飛過乾貼其中即死

蒲黄方　治金瘡中風寒水露腫痛入腹

右用蒲黄并舊青布內在小口瓶中燒取煙熏瘡汁

出愈

治金瘡因風水腫

右取蠟不以多少鎔化入鹽少許滴在瘡上或先以

鹽罨瘡上後熔蠟令熱得所灌瘡中亦可

艾葉方 治金瘡中風掣痛并手足不仁

右用艾葉生熟者令揉團得所内瓦甑中塞諸孔獨留一目以通氣熏蒸患處良久身體自知立愈

仲景金瘡方王不留行散主之

王不留行八月八日採 蒴藋細葉七月七日採 桑根用白皮根行東南者

甘草三月三日採各十分 川椒三分除目及閉口出汁 黄芩 乾薑

芍藥 厚朴各二分

右九味桑根皮以上三味燒灰存性勿令過各别研

杵篩合治為散服方寸匕小瘡即粉之大瘡但服之

產後亦可服如風寒桑東南根勿取之前三物皆陰

乾百日用

定痛乳香散 治金傷并折骨打撲傷損

乳香 没藥各二錢 敗龜板一兩 紫金皮二兩 當歸鬚

骨碎補 虎骨酥炙各半兩 穿山甲火炮少許 半兩錢五箇如無

以自然銅火煅醋焠代之

右為細末每服一錢如病沉服二錢以好酒調服損

上者食後服損下者食前服

地榆絹煎　治刀刃所傷内損大腸及兩脇肋并腹肚傷破大便從口中出并中大箭透射傷損腸胃及治産後傷損小腸并尿囊破小便出無節止此方神妙

餌至一服其藥直至損處補定傷痕隔日開瘡口看之只有宿舊物出即無新惡物出瘡口内用長肉散子作爈子引散藥入瘡裏面候長肉出外其痕即自合

地榆八兩洗淨 絹一疋小薄者

搗為細末

右用清水洗淨絹糊以炭灰淋清汁二斗煮絹灰汁盡為度絹以爛熟擘得成片段五寸至三寸即取出壓盡灰汁於清水内洗三五度令去灰力盡重入鍋内以水二斗入地榆末煎煮熟爛以手撚看不作絹片取入砂盆研之如麪糊得所分為二服用白粳米粥飲調空心服之服了仰卧不得驚動轉側言語忌一切毒食熱爛黄雌雞白米軟飯餘物不可食之其

餘一服至來日空心亦用粥飲調服其將養一月內切須慎護如是產後所傷服一疋分作四服每服粥飲一中盞調服日一服

刀傷血不止一味白芍藥散白酒調服即以散摻傷處其有血出不止勢難遏者用龍骨乳香等分研末窒患處虵魚草搗塞尤妙

廣金瘡血不止痛白芍藥一兩熬令黃杵細為散酒後米飲下二錢並得初三服漸知

當歸散一名內補散一名蓯蓉散 治金瘡去血多虛竭此藥內補

當歸 川芎微炒 乾薑炮 川椒去目閉口炒出汗 桂心 黄芩 桑白皮 吳茱萸湯浸焙乾 白芍藥 炙甘草各半兩 肉蓯蓉四兩酒浸一宿去皮炒乾 人參 黄芪 厚朴去麄皮薑汁炙令香熟各一兩

右為細末每服二錢食前温酒調下日三四服一方有白芨無黄芩桑白皮

內塞散 治金瘡去血多虛竭疼痛羸弱內補

黄芪 當歸 白芷 芎藭 乾薑 黄芩 芍藥 續斷各二兩 附子半兩 細辛一兩 鹿茸酥炙三兩

右為細末每服五分匕食前酒調下日三服稍增至方寸匕一方無芍藥

蒲黄散 治金瘡血出腹脹欲死

蒲黄 生地黄各一兩半 黄芪 當歸 芎藭 白芷 續斷各一兩 炙甘草三分

右為細末每服三錢匕空心酒調下日三四服血化

為水而下若口噤斡開口與之仍加大黄一兩半

神仙止血散

龍骨（五色緊者） 訶子（去核各一兩） 白石脂 苧蔴葉（五月五日午時採陰乾各半兩）

右為細末每服一錢半食遠水調服之如修合時忌婦人雞犬見

治金瘡出血内漏用蝙蝠二枚燒煙盡以水調服方寸匕令一日服盡當下血如水血自消也

血出不透致瘀滯為患傷處赤腫或攻四肢頭面並雞鳴散或煎紅花調黑神散

金瘡腸出欲入之磁石滑石各三兩為細末白米飲送下方寸匕日再用鬼臾方

磁石散　治金瘡腸出宜用之

磁石煆研　滑石研　鐵精各三兩

右為細末研勻每服一錢匕溫酒調下空心日午晚間各一服仍以針砂塗腸上其腸自收入一方用白

米飲調服一方無鐵精

治傷破腸出不斷腸出欲燥而草土著腸者

右作大麥粥取汁洗腸推内之常研米粥飲之二十日稍稍作强糜百日後乃可瘥草土當蹴在皮外

治金瘡中腸出不能入者

右以小麥三升用水九升煮取五升綿濾過候冷含噴瘡上漸入以冷水噴其背不宜多令人見亦不欲令傍人語又不可令病人知或尚未入收病人卧席

四角令病人舉身搖須臾腸自入十日內食不可飽頻食而少勿使病人驚驚則殺人

治金瘡腸出者

右以桑白皮作線縫之更以熱雞血塗上立愈唐安金藏剖腹用此法効

敗弩筋散 治金刃弓弩所中筋急不得伸屈

敗弩筋燒作灰 秦艽去苗 杜仲去皮炙 熟地黃焙各半兩 附子炮去皮臍 當歸切焙各一兩 大棗三枚取肉焙

右為細末每服二錢七温酒調下空心日午夜卧各

一服一方有續斷無大棗

生乾地黄散　治金瘡煩悶

生乾地黄　白芷　當歸炒　桃仁去皮尖雙仁麩炒　續斷

黄芩　赤芍藥　羚羊角屑　炙甘草各一兩　芎

藭　桂心各三分

右為細末每服二錢食前温酒調下日三四服

白薇散　治金瘡煩悶不得眠卧疼痛

白薇　枳實麸炒　辛夷仁　括蔞根　赤芍藥炙　甘草各一兩　酸棗仁二兩微炒

右為細末每服二錢食前溫酒調下日三四服

琥珀散　治金瘡弓弩箭中悶絶無所識

右用琥珀研如粉以童子小便調一錢服三服瘥高祖時寧州貢琥珀枕碎以賜軍士傅金瘡

虎骨散　治金瘡中風痓肢節筋脉拘急

虎脛骨　敗龜板各酥炙　當歸　乾蝎各微炒　桃仁去皮

尖雙仁麩炒芎藭各一兩黑豆五合松脂二兩桂心三分

右先將松脂并黑豆炒令熟後和諸藥擣為末每服二錢不拘時温酒調下

荳淋酒 治因金瘡中風反强者

大荳六合雞矢白一合

右炒令大荳焦黑次入雞矢白同炒乗熱瀉於三升酒中密蓋良久濾去滓每服五合如人行五里更一服汗出佳未瘥即更作服之汗出為度服後宜喫熱

生薑粥投之

必効酒　治金瘡中風角弓反張者

右用蒜四破去心頂一升以無灰酒四升煮蒜令極爛并滓每服五合頓服之須臾得汗則瘥

又方　治金瘡中風痓欲死者及諸大脉皆血出多不可止血冷則殺人

右用生葛根一斤剉碎以水五升煮取三升去滓每服熱飲一小盞日三四服若乾者擣為末每服二錢

温酒調服若口噤不開但多服竹瀝即止

塗封方　治金瘡中風角弓反張

生雞子一兩　烏麻油三兩

右先將雞子打破與麻油相和煎之稍稠待冷塗封瘡上

葫蘆方　治金瘡得風身體痙强口噤不能語或因打破而得及刀斧所傷得風臨死服此並瘥

右取未開葫蘆一枚長柄者開其口隨瘡大小開之

令瘡大小相當可繞四邊閉塞勿使通氣上復開一孔取麻子油燭兩條並燃以葫蘆口向下熏之燭盡更續之不過半日即瘥若不止亦可經一二日熏之以瘥為度若燭長不得内葫蘆可中折用之

元史布智兒從元太祖征回回身中數矢血流滿體太祖命取一牛剖其腹納之牛腹中浸熱血内移時遂甦

李挺從伯顔征郢州砲傷左脇矢貫於胸幾絶伯顔令剖水牛腹内其中良久甦

按此以血補血之良法也元主以弓矢為事以意為救死扶傷之法反出吾岐黃上業醫者守死方治活病寧不自愧

羅謙甫湧鐵膏取箭頭一切針刺入肉箭頭入肉

鼷鼠頭一箇或用入油汁內熬　螻蛄四十九枚　芫青一兩　土消蟲十箇　巴豆　醬蛆焙乾　馬肉內蛆焙乾　信　夏枯草　硇砂　磁石　黃丹　地骨皮　蘇木　蜣螂各一兩　石腦油三兩　蒿柴灰汁三升

右將石腦油蒿柴灰汁文武火熬成膏次下地骨皮等令勻磁器内收臨時用量瘡勢大小點藥良久箭頭自湧出

箭頭入肉雄黄散　治藥毒箭頭在身未出

雄黄一分　粉霜半兩各細研　蜣螂四枚研生用　巴豆三粒去皮殻別研如泥生用

右同研勻以銅筯頭取乳汁塗點瘡上頻頻用之七日瘡熟箭頭自出

紅散子 摩金瘡上

草烏尖 麒麟竭 茄子花 蔓陀羅子 蓖麻子去殻細研各半兩

右為細末好酒調如膏瘡口上塗摩之箭頭自出

牡丹散 治金瘡箭頭在骨遠年不出

牡丹皮去心 白歛各一兩 桑白皮二兩 藿香葉 丁香 麝香研各一分

右為細末每服二錢七温酒調下日三服淺者十日

深者二十日箭頭自出

蠐螬丸　治金瘡箭鏃在骨中遠年不出者

蠐螬（五枚乾者）　螻蛄（三枚乾者）　赤小豆（一分）　赤鯉魚鮓（一兩）　硇砂（一錢）　紅花末（三錢）

右研細以鮓研和丸如菉豆大如有瘡口只於瘡口內絍一丸如無瘡口以針撥破內藥不過三丸至五丸箭頭自動輕搖即出

出箭頭方

蜣螂（自死者十箇） 土狗子（三箇） 婦人髮灰（少許）

右將蜣螂去殼取白肉與二味同研如泥用生塗中箭處如膏塗後內微痒即以兩手慼之其箭頭自出

解骨丸 治箭鏃不出

雄黃（研） 蜣螂（研） 象牙末（各等分）

右為細末煉蜜和丸如黍米大內瘡口內後細嚼羊腎脂摩貼之覺痒箭頭自出

治箭鏃入骨取不出疼痛宜用此方

巴豆　蜣螂各三枚

右研塗所傷處候痛定微痒忍之極痒不可忍即撼動拔出次用生膏藥傅之以黄連貫衆湯洗畢以牛膽製風化石灰傅之兼治惡瘡

夏侯鄲云初在潤州得方箭鏃出後速以生肌膏傅之說者云兼治瘡鄲得方後至洪州旅舍主人妻患背瘡呻吟鄲遽用此方試之愈

治箭頭不出方

磁石生擣研極細 雄黃研各三分

右用研勻每服二錢匕空心菉荳汁調服十日後輕撥便出手足上用此藥貼之自出

取箭鏃方

右用天水牛一個獨角小者尤妙用小瓶盛之用硼砂一錢研細用水些少滴在內浸自然化水以藥水滴在傷處箭頭自然出也淮西總管趙領衛名屬殿巖密之子云仇防禦方張循王屢求不得因奏知德

壽宣取以賜之有奇効與楊氏方中用巴豆蜣蜋者

大率相似

治箭頭在咽喉中或胷膈中及諸處不出者

右用鼠肝五具細切爛研傅之兼以鼠腦髓或鼠頭

血塗之並良亦治人鍼折在肉不出并刀刃傷

牛膝膏　治箭頭在咽喉中或胷膈中及諸處不出者

右擣牛膝不拘多少為末以熱水調塗箭頭即出若

火瘡灸瘡不瘥者塗之亦効

治箭頭在肉不出方

右以白頂蚯蚓十四條内銅器中次入鹽一兩於日中曝並化作汁塗有箭鏃并刀傷須臾痒則出

又方　治箭頭及諸刀刃在咽喉胸膈諸處不出者右嚼杏仁不拘多少塗之一方研杏仁細傅之

又方　治箭簇中傷在咽喉胸膈不出及針刺不出者右用螻蛄即土狗蟲乾者濃煎汁滴上三五度箭頭自出一方以螻蛄腦十枚細研塗瘡上亦出

鼠油膏　出箭頭

鼠一枚熬取油　蜣螂　皁角燒灰　定粉　龍骨各一錢　乳香少許另研

右為細末以鼠油和成膏點藥在瘡口内其上更用磁石末蓋之箭頭自出

胡椒餅　出箭頭及木竹刺入肉不得出者

胡椒研末

右以飯搗爛入胡椒末和一處貼傷處不過一二餅

即出或搗蜣螂傳即出或以賭錢牛蝨搗傳亦妙

萬全神應丹出箭頭魚骨針麥芒等遠近皆治之

莨菪科即天仙子苗也

於端午日前一日持不語戒遍尋上項科見即取酌中一科根枝葉實全者口道先生爾卻在這裏道罷用柴灰自東南為頭圍了用木篦子撅起周迴土次日端午日日未出時依前持不語用木橛只一橛取出水洗淨不令婦人雞犬見淨室中石臼內搗為泥

丸如彈子大以黄丹為衣以紙袋封懸在高處隂乾若有著箭不能出者以緋絹袋盛此藥一丸放臍中用綿裹肚繫定先用象牙末貼瘡上後用此藥若箭瘡口生合用刀子微刮開以象牙末貼之隨出陜西行省出軍曽用有效

本療鏃不出搗括蔞根傅瘡日三易自出

世李勣治箭鏃不出及惡刺以齒垽和蝨搗傅之

姚毒箭有二種交廣夷俚用燋銅作箭此一種纔傷皮

便悶臗沸爛而死若中之用飲屎汁并以傅之亦可惟此最妙又有一種用射菵以塗箭鏃人中之亦困若著寬處不死近腹亦宜急治今葛氏方治射菵者是葛氏方用藍汁大荳猪羊血解之

藍汁飲　治毒箭所中

右擣藍汁一升飲之滓傅瘡上若無藍取青布清絞汁服之并淋瘡中鏃不出擣鼠肝塗之鼠腦亦得用之即出

貝子散　治毒箭

右以貝子擣為末每服一錢七温酒調下不拘時日三四服此方治中毒并金瘡止痛

竹木刺針入肉緑礬散　治竹草刺瘡發腫作疼傷時不曽出血盡被毒氣注痛不止夜卧不安初破時其瘡紫赤黒色較時起三五重皮是也

緑礬半兩小便燒熱放礬於内候冷取出日乾　丹參二錢半　麝香一字　馬兜鈴根一錢半

右為細末漿水洗淨瘡口上敷貼立効

又方 治被刺入肉或鍼棘竹木等多日不出疼痛

龍葵根一把洗淨取皮 人參一兩俱為末 醋少許 臘月豬脂一兩

右和擣令勻每用少許傅瘡上其刺自出

治手足卒中刺中水毒方

韭 藍青

右擣置瘡上以火炙熱徹即愈

又方

右嚼豉不以多少塗之良若治狐尿刺人者當看豉中有毛為度如無再傅之

治竹刺不出者

右爛研蓖麻以絹帛襯傷處然後傅藥時時看覷若覺刺出即拔恐藥太緊并好肉努出也一方不用絹襯

牛蒡葉散　治一切金木竹所傷

右用牛蒡葉惡實是六七月收者風乾為末每用乾

摻不得犯別藥如經暑月蠅蟲下蛆在瘡上或因肌肉生合有成竅子者即用杏仁研成膏手撚作條子入在竅內其蛆蟲自出

治刺傷中風水疼腫

右用鯉魚目燒灰研傅患處汁出即愈諸魚目皆可用鯸魚目尤佳

松脂方　治刺入肉疼悶百理不瘥

右以松脂傅瘡上以帛裹三五日當有根出不痛不

痒不覺自落甚良

治針入肉方

右刮指甲末同酸棗仁搗爛唾調塗上次日定出一方用酸棗核燒為末服之

又方　治鳥雄雞刺在肉中不出者及治竹木針刺

右用烏雞尾翎二七莖燒作灰以哺男子乳汁和封瘡口其刺即出

桂蠟丸　治惡刺入肉

右用桂去麁皮擣為末鎔黃蠟丸看病大小置瘡內濕紙三五重搭蓋以火熁候藥丸鎔入肉其刺自出如無刺所傷者尤見愈速

精凡諸竹木刺入肉中不出以蠐螬研傅立出　又方用白茅根擣傅之立出　又方嚼牛膝根罨之自出

簡治竹木刺扎入深不得出用烏羊糞擣爛水和罨於傷處厚塗之曾有壯僕脚心中刺不得出苦痛欲死以此藥黃昏傅之至四更其刺出遂安

山蘆葦刺入肉者細嚼栗子查盦傷處　木竹刺已出痛者螻蛄罨之妙

簡治針入肉不出用螻蛄腦子同硫黄研細調傅以紙花貼定如覺痒時其針自出

羅神聖膏取針悞入皮膚用車脂不拘多少成膏攤紙上如錢許二日一換三五次其針自出　又取針悞入皮膚用烏鵶翎三五枚火炙焦黄色碾為細末好醋調成膏子塗在瘡上紙蓋一二時針出効

簡治針入肉不出用雙仁杏仁搗爛以車脂調勻貼在瘡上其針自出

世治繡針刺足已出痛者用黃泥罨之

簡主小兒悞為諸骨及魚骨刺入肉不出者水煮白梅肉研爛調象牙末厚傅骨刺處自輭

圖生象牙主諸物刺入肉刮取屑細研和水傅瘡上刺血出如咽中刺用水調飲之舊象梳屑尤佳

孟魚骨在肉中不出者嚼吳茱萸封之骨當爛出

丹破傷風血凝心針入肉游走三証如神方用烏鴉翎燒灰存性研細調一錢服

杖瘡鬼代丹主打著不痛

無名異　没藥　乳香各研　地龍去土　自然銅醋焠炒　木鼈子去殼等分

右為末煉蜜丸如彈子大温酒下一丸打不痛

精乳香散　治杖瘡神効

自然銅半兩醋焠七次　乳香　没藥各三錢　茴香四錢　當歸半兩

右為細末每服五錢溫酒調下

雞鳴散下杖痛腹中惡血甚好方見前

五黃散　治杖疼定痛

黃丹　黃連　黃芩　黃蘗　大黃　乳香各等分

右為細末新水調成膏用緋絹上攤貼

潔古沒藥散　治杖瘡止痛令瘡不移

密陀僧　沒藥　乳香各一兩　乾脂胭一兩半　膩粉半兩

右細末次入龍腦少許若多更妙燒葱與羊骨髓生

用同研如泥攤在緋帛上貼之

治杖瘡

片腦 麝香各五分 龍骨 蜜陀僧 胭脂 輕粉

乳香 沒藥 寒水石煅各一錢

右為細末乾掺瘡上四邊以生麪糊圍定次用緋紅絹帛貼之

乳香散 治杖瘡腫痛

大黃 黃連 黃蘗 黃芩各三錢 乳香 沒藥各另

研一錢 片腦少許

右為細末研勻冷水調攤緋絹上貼之

治杖瘡

血竭 輕粉 乾胭脂 密陀僧 乳香 沒藥 各等分

右研細末先以冷水洗淨拭乾以豬脂調搽紅紙貼之愈

龍腦潤肌散 治杖瘡熱毒疼痛

龍腦一字 輕粉一錢半 麝香半錢 蜜陀僧二錢 黄丹一兩

右為細末每用乾掺上用青帛貼之内留一孔

丹溪云杖瘡痛用黄蘗生地黄紫荆皮傅此皆要藥也只是血熱作痛用涼藥去瘀血為先須下雞鳴散之類又方用生地黄黄蘗童便調傅或加韮汁 不破者以韭菜葱頭杵貼冷即易之膏藥用紫荆皮乳香没藥生地黄大黄黄蘗之類 又方用木耳盛於木杓内用沸湯浸爛攪水令乾於砂盆内擂細傅瘡上 又方用大

黄黄蘗為末生地黄汁調傅如乾再傅　又方用野苧根嫩者不拘多少洗淨同鹽併擂傅在瘡上神妙傷重多用鹽

世杖瘡丹用劉寄奴末六錢馬鞭草末四錢蜜調傅如濕者乾摻（馬鞭草即鐵筅箒此方甚妙）

圍藥　治腫未破用此消腫定疼

無名異　木耳（去土）　大黄（各炒各等分）

右為極細末用蜜水調圍四邉腫處

傅杖瘡妙方　治棒杖打腫痛者

豬母聹　地園荽　田荼菊　地薄荷　血見愁

山薄荷　澤蘭葉　生地黄

右搗爛取汁泡酒服以滓傅貼

又方

金屯葉　寶塔草　山薄荷　豬母聹　芙蓉葉

地薄荷　桑葉尾　澤蘭葉

右搗爛取汁泡酒服以滓和大黄末傅貼

又方

豬母𦗻多澤蘭葉　生地黃根葉俱用

右擣爛取汁泡酒服以查傅貼

又方

朴樹葉　水坟葉

右擣爛傅貼

又方

菉荳粉　側栢葉各研等分

右以雞子清和㮕油打匀調苴粉攪匀時時以鴨毛掃之

又方

大黄三兩 檳榔三錢 石膏煆六兩

右末用豬膽汁雞子清㮕油打匀入末攪匀時時鴨毛掃塗之

生肌桃花散

輕粉 血竭 密陀僧 乾胭脂各一錢

右研細每用乾摻仍以膏藥貼之

靈異膏　治杖瘡金瘡攧撲皮破湯火傷久年惡瘡

川鬱金三兩生地黃二兩粉草一兩臘豬板脂一斤

右剉細入脂內煎焦黑色濾去滓入明淨黃臘四兩熬化攪勻以磁器貯之水浸久去水收用時先以冷水洗瘡拭乾却敷藥在瘡上外以白紙貼之止血定疼且無瘢痕湯燙火燒不須水洗治凍瘡尤妙

乳香膏　治金瘡杖瘡神効

乳香　沒藥　川芎　自然銅各七錢　當歸　羌活

獨活　石膏　川牛膝　劉寄奴　黑牽牛

黄蘗皮　破故紙　白膠香　生地黄　熟地黄

赤芍藥　白芍藥　紫荆皮　黄丹　白芷各三錢

黄蠟一兩　清油四兩

右除膠香丹蠟外餘藥為末入油内煎以柳枝不住

手攪試將成膏却入三味更試成膏以生布濾淨以

瓦器盛水傾在水中用箆攤開貼瘡孔深者撚成膏

條穿入孔中不問淺深放瘡上如作熱加輕粉片腦

朴硝入膏内貼之

銀粉膏 治杖瘡

光粉一兩 乳香 没藥 赤石脂 樟腦各一錢 水銀二錢半

右末用豬脂二兩黄蠟五錢鎔化調末成膏油紙攤貼

又方

水銀　樟腦各二錢　乳香　沒藥　血竭各一錢　片腦一分　水牛油　黃蠟　豬脂各一兩

右末先將油蠟鎔化候冷和末攪勻油紙攤貼

牛脂膏　治杖瘡神効

乳香　沒藥　樟腦各五錢　黃蠟四兩　水牛油一斤

右末先鎔蠟次入油和勻調末攪勻油紙攤貼或以天芋葉攤貼極妙

紅膏藥　治杖瘡及臁瘡

黄丹飛炒二兩 乳香 没藥 兒茶 血竭 硃砂 樟腦 水銀各一錢 麝香 片腦各一分 黄蠟 水牛油 豬油各一兩

右末先以蠟鎔化次入油和匀候冷入末攪匀油紙攤貼臁瘡作隔紙膏貼之

白膏藥 治杖瘡及臁瘡

光粉二兩 甘石炒水淬飛過 白石脂煅 龍骨 乳香 没藥 楓香 樟腦 水銀各一錢 麝香 片腦各一分

黃蠟半兩 柏油一兩 豬油一兩半

右末先鎔蠟次入油和勻候冷調末攪勻油紙攤貼臁瘡作隔紙膏貼之

黑膏藥 治杖瘡及諸瘡神効

防風 荆芥 連翹 大黃 黃連 黃芩 黃蘗 赤芍藥 當歸 玄參 紫荆皮各一兩 木鼈子 白芷 杏仁 桃仁 生芐各五錢 地園荽

黃花苑 側栢葉 地薄荷 豬母聹各二兩 乳香

没藥 皃茶 大黄 當歸各一兩 杉皮炭 楓香 龍骨煆 赤石脂煆 血竭 樟腦各五錢 孩兒骨煆 硃砂 水銀各二錢半 麝香五分

右將後十五味為末將前二十一味銅碎以水煎熬濃汁濾去滓再煎令汁如餳樣入豬油二斤慢火熬令汁乾入光粉一斤旋入攪至黑色成膏滴水中成珠可丸不粘手為度次入黄蠟二兩鎔化出火毒數日再微熬鎔入乳香後十五味末攪勻油紙攤貼

秘傳杖瘡膏方　專治打傷又治金瘡及無名腫毒臁瘡若跌傷及别樣瘡忌貼

香油四兩真者佳將穿山甲栢枝先入油中煎數沸去二件查乘熱將薄綿濾淨油復入鍋中煎沸以次下藥冬月用油五兩　穿山甲一片　栢枝一根已上二件止取油煎汁不用查　取法見前　槐枝一莖須另報開小條不用大樹上者入藥油用此頻攪　府丹即飛丹淨水飛過去漂脚取細末一兩作二次入油　水花硃淨水飛過去漂脚取細末二錢曬乾取細末二錢　血竭　沒藥　乳香　孩兒茶已上四件各三錢搥碎和匀共入銅鍋炭火上炒沸過為細末　新珍珠　新紅象牙各麪包燒存性取細末油舊者不用

面粉炭火上燒黃各一錢人指甲炒黃三七晒乾取細末石乳銅鍋內炒過取細末黃連細末黃芩細末各三分海螵蛸五分細末半夏大者十枚為細末已上十六件俱用極細篩節過和勻分作五分留起一分看膏藥老嫩加減止用四分作四次下下法如左樟氷細末四錢黃蠟二錢氷片一分麝香三分阿魏成片者五分已上十件待諸藥俱下盡臨起鍋時方下攪極勻取出阿魏查

右藥先將細末藥分五分其四分以次下鍋如左其一分留看藥厚薄以為增減如四分已下盡藥尚薄亦將此分漸下如正好留此一分待貼膏藥時摻在

患處尤妙

煎法用上好香油四兩入銅鍋中炭火煎沸沸時入栢枝一莖穿山甲一片在內煎數沸去二藥渣將薄綿紙乘熱濾淨油揩淨鍋復入油於鍋中煎沸下府丹五錢用槐條急攪不住手至成膏方止候六七煎後用清水漱淨口噴清水少許於鍋中即取起鍋

一起鍋時於前四分中細末藥將一分漸漸逐一挑下急攪如前此分藥盡約均和了將槐條蘸藥滴水

且未要成珠復置鍋火上急攪候沸起鍋

二起鍋復將前末藥一分漸下鍋中急攪如前約均和滴水要成珠復置鍋炭火上急攪候沸起鍋

三起鍋漸下藥攪如前約均和將藥滴水雖成珠尚要粘手復置鍋火上如前

四起鍋漸下藥如前急攪約均和將藥滴水成珠珠要將至不粘手了復置鍋炭火上候沸起鍋

五起鍋即下黃蠟二錢府丹五錢急攪如前將藥滴

水成珠要須不粘手又不可太老了如尚粘手將前
留下一分末藥漸下以不粘手為度如不粘手了
即下水花硃二錢次下樟氷末四錢急攪方下麝三
分阿魏五分氷片一分急攪不住手量藥已均和了
撩阿魏渣去之以藥入磁器内浸冷水中片時候凝
將藥尋露天天陽淨地掘坎將磁器倒覆於坎中仍
以磁器好候七日後方起
一藏法用油紙及箬包好餅口以防洩氣

一攤膏藥時用湯中煎過淨油單紙攤上藥不用火烘止用熱湯入器中將油紙放器上以藥放上攤開又不用太厚須於紙上照得見為妙如以絹攤用湯頓烊藥攤上

一貼時先將萊菔汁桑葉煎湯露中露過一宿用以洗患處方用貼之

一既貼後每日洗一徧不要換膏藥至二三日後血散風去方換收口黑膏藥即萬應膏也

萬應膏方　專主杖瘡收口神効

香油二斤真者濾淨　黃連　黃蘗　黃芩各五兩　栢枝　槐枝各一束已上俱㕮咀去碎屑　血竭　孩兒茶各三錢已上四件用槌打碎和勻入鍋中炭火炒沸為細末篩過　象皮灰用砂炒過去砂取細末　海螵蛸各五分細末　半夏一錢細末　龍骨五分已上八味為極細末用極細篩篩過和勻漸入後藥　阿魏五分

府丹一斤水飛去漂脚晒乾　乳香　没藥

右將真香油二斤濾淨入銅鍋中煎沸入黃連黃蘗黃芩槐條煎三四沸將細夏布及薄絹紙濾去渣楷

淨銅鍋仍入油於鍋中煎沸入前府丹用槐條急攪煎至滴水成珠乘熱入磁器中即將前細末藥八味及阿魏漸入藥中急攪不停候和勻去阿魏渣藥冷為度七日後可用藏攤洗法並如前凡人一杖後切不可用手拍之急用明淨松香水龍骨炭火煆過須多年者佳二味俱為細末鷄子清調敷惡血自出若能預調此藥以待杖過即敷尤妙　滕松川不用松香而用大黄云亦有効

薛氏分證主治大法

脇肋脹痛若大便通和喘欬吐痰者肝火侮肺也用小柴胡湯加青皮山梔清之若胸腹脹痛大便不通喘欬吐血者瘀血停滯也用當歸導滯散通之內經云肝藏血脾統血蓋肝屬木生火侮土肝火既熾肝血必傷脾氣必虛宜先清肝養血則瘀血不致凝滯肌肉不致遍潰次壯脾健胃則瘀肉易潰新肉易生若行尅伐則虛者益虛滯者益滯禍不旋踵矣 有一患者患此脹痛

發熱欲嘔兩脇熱脹肝脈洪大薛曰肝火之症也但令飲童便并小柴胡湯加黃連山梔歸梢紅花諸證果退此證若左關脈浮而無力以手按其腹反不脹者此血虚而肝脹也當以四物參苓青皮甘草之類治之若左關脈洪而有力胸脇脹痛者按之亦痛此怒氣傷肝之證也以小柴胡芎歸青皮芍藥桔梗枳殼主之蓋此證不必論其受責之輕重問其患處去血之曾否但被人扭按甚重努力恚怒以傷其氣血瘀血歸肝多致前證

甚則胸脇脹滿氣逆不通或血溢口鼻卒不救　有一患者愈後口苦胸脇脹痛服補腎行氣等藥不愈薛按其肝脈浮而無力此屬肝膽氣血虛而然耳用參芪芎歸地黄白术麥門五味治之而愈　李進士季夏傷手出血不止發熱作渴兩脇作脹按之即止此血虛也用八珍加軟柴胡天花粉治之頓愈更用養氣血之藥調理而痊

小柴胡湯　治一切撲傷等證因肝膽經火盛作痛出

血自汗寒熱往來日晡發熱或潮熱身熱欬嗽發熱脇下作痛兩胠痞滿

柴胡二錢 黄芩一錢五分 半夏 人參各一錢 炙甘草五分

右薑水煎服

破血散 治乘馬損傷跌其脊骨惡血流於脇下其疼苦楚不可轉側

羌活 防風 肉桂 水蛭炒煙盡另研半錢 柴胡 當歸梢 連翹各二錢 麝香另研少許

右作一服水一鍾酒一鍾煎至一鍾去滓入水蛭麝香末調勻不拘時溫熱服

證治準繩卷一百十九